

# Classification des tumeurs de l'ovaire (d'après OMS 2003)

## ❖ Tumeurs épithéliales

*Elles représentent la majorité des tumeurs primitives de l'ovaire (55 % des tumeurs ovariennes et 80 à 87 % des tumeurs malignes de l'ovaire).*

- Séreuses
- Mucineuses
- Endométrioides
- A cellules claires
- A cellules transitionnelles
- Epithéliales mixtes
- Indifférenciées.

Pour chacune de ces catégories, il existe des tumeurs bénignes, malignes et bordeline (à malignité limite).

## ❖ Tumeurs germinales

*Elles représentent 30 % des tumeurs primitives de l'ovaire dont 95 % sont des tératomes matures (kystes dermoïdes).*

- Tératomes
  - ✓ Pluritissulaires
    - matures
    - immatures
  - ✓ Monotissulaires
    - Struma ovarii (goître ovarien)
    - Tumeurs carcinoïdes
    - Tumeurs neuroectodermiques
- Tumeurs non tératomateuses
  - ✓ Dysgerminome
  - ✓ Tumeur vitelline
  - ✓ Carcinome embryonnaire
  - ✓ Choriocarcinome non gestationnel
  - ✓ Polyembryome
- Tumeurs germinales mixtes

## ❖ Tumeurs du stroma gonadique et des cordons sexuels et tumeurs stéroïdes

*Elles représentent 8 % des tumeurs primitives de l'ovaire.*

- Tumeurs du stroma gonadique
  - ✓ Fibrome
  - ✓ Thécome
  - ✓ Fibrosarcome
  - ✓ Tumeur stromale avec composante mineure des cordons sexuels
  - ✓ Tumeur stromale sclérosante
  - ✓ Tumeur stromale à cellules en bague à chaton
  
- Tumeurs des cordons sexuels
  - ✓ Tumeur à cellules de la granulosa
    - Type adulte
    - Type juvénile
  
  - ✓ Tumeur à cellules de Sertoli – Leydig
  - ✓ Tumeur à cellules de Sertoli
  - ✓ Tumeur du stroma gonadique et des cordons sexuels de type mixte et formes indifférenciées
    - Gynandroblastome
    - Tumeur à cellules de Sertoli avec tubes annelés
    - Tumeur des cordons sexuels indifférenciée
  
- Tumeurs à cellules stéroïdes
  - ✓ Lutéome stromal
  - ✓ Tumeurs à cellules de Leydig
  - ✓ Tumeurs à cellules stéroïdes

## ❖ Tumeurs mixtes des cordons sexuels et germinales

- Gonadoblastome
- Tumeur mixte des cordons sexuels et des cellules germinales

## ❖ Tumeurs du rete ovarii

- Adénome
- Adénocarcinome

## ❖ Autres

- Carcinome à petites cellules
- Carcinome neuroendocrine à grandes cellules
- Carcinome hépatoïde
- Carcinome adénoïde kystique

- FATWO (tumeur Wolffienne)
- Paragangliome
- Myxome
- Lymphomes
- Tumeurs conjonctives

### ❖ **Tumeurs secondaires**

*Elles représentent 6 à 10 % des tumeurs de l'ovaire.*

*Document élaboré à partir :*

*. Classification OMS 2003 des tumeurs de l'ovaire.*

*. Bulletin de l'Académie Internationale de Pathologie (Division Française)*

*n°43 - Juin 2006*